

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87471181, 87472868, 87467853,
87467841, 87468820, 87474771, 87470360**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические
требования.»

ТР ТС 019/2011

**87471181 Костюм Легион-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
зеленый/желтый**

**87472868 Костюм Легион-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.серый/оранжевый**

**87467853 Костюм Легион-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/васильковый**

**87467841 Костюм Легион-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/оранжевый**

**87468820 Костюм Легион-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/серый**

**87474771 Костюм Легион-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
черный/красный**

**87470360 Костюм Легион-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
васильковый/оранжевый**

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Онучина О.



Рис. 1. Эскиз Костюм Легион-2 СОП зеленый/желтый, вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз Костюм Легион-2 СОП т.серый/оранжевый, вид спереди и сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм Легион-2 СОП т.синий/васильковый, вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз Костюм Легион-2 СОП т.синий/оранжевый, вид спереди и сзади.



Рис. 5. Эскиз Костюм Легион-2 СОП т.синий/серый, вид спереди и сзади.



Рис. 6. Эскиз Костюм Легион-2 СОП черный/красный, вид спереди и сзади.




Рис. 7. Эскиз Костюм Легион-2 СОП васильковый/оранжевый, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Легион-2 СОП (полукомбинезон) предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямая, с центральной застёжкой на пять петель и пуговиц.

Низ куртки на поясе с внутренней резинкой по бокам.

Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани. По нижнему краю кокеток настроена СОП шириной 50 мм, с выпуском канта 3 мм.

На правой полочке расположен нагрудный накладной карман с зональным делением. **В подгибку верхнего среза нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).**

В нижней части полочек расположены накладные карманы с наклонным входом, обработанным цельнокроеной обтачкой. Вход в карман ограничен закрепками. Нижний срез карманов входит в шов притачивания пояса. **С изнаночной стороны левой полочки под нижним карманом расположена этикетка ФИО.**

Рукава *втачные*, одношовные с накладкой из основной ткани в области локтя. Низ рукава с горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. В нижней части рукава настроена СОП 50 мм, которая одним срезом входит в шов стачивания рукава, а вторым срезом заходит в шов настрочивания локтевого усилителя.

Воротник *втачной*, отложной.

В горловину куртки вшивается основная этикетка и вешалка.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застёжкой - гульфик на тесьму «молния» и боковой застёжкой на две петли и пуговицы в правом боковом шве.

Полукомбинезон с притачной грудкой. На грудке настроен накладной карман с клапаном, верхний и боковые срезы клапана настрачиваются на грудку. Клапан выполнен из отделочной ткани. **С изнаночной стороны грудки под карман настрачивается этикетка ФИО.**

Передние половинки полукомбинезона с боковыми карманами с наклонным входом. Вход в карман ограничен закрепками.

Передние половинки с наколенниками из основной ткани.

Полукомбинезон с цельнокроеной спинкой. По спинке в области талии настрачивается резинка.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и помочной резинки.

К нижнему срезу обтачки спинки крепится этикетка основная.

По передним и задним половинкам в области голени настрачивается СОП шириной **50мм.**